

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ - STRECHA:

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA **S1** - ZATEPLENIE STRECHY

- EXIST. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA  
NÁVRH - SEPARACNÁ VRSTVA PE FÓLIA  
NÁVRH - STREŠNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 250 mm  
NÁVRH - SPÁDOVÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 50 - 100 mm  
NÁVRH - SEPARAČNÁ VRSTVA: GEOTEXTÍLIA  
NÁVRH - HYDROIZOLÁCIA Z FÓLIE mPVC S VÝSTUŽOU. JEDNOVRSTVOVÁ hr. 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENÁ K NOSNÉMU PODKLADU POMOCOU KOTIEV. VŠETKY DETAILS, PRESTUPY NAPOJENIA, ODKVAPY A POD. RIEŠIŤ PODĽA SYSTÉMOVÝCH DETAILOV DODÁVATEĽA

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA **S2** - ZATEPLENIE STRECHY

- EXIST. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA  
NÁVRH - SEPARACNÁ VRSTVA PE FÓLIA  
NÁVRH - SPÁDOVÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 0 - 50 mm  
NÁVRH - SEPARAČNÁ VRSTVA: GEOTEXTÍLIA  
NÁVRH - HYDROIZOLÁCIA Z FÓLIE mPVC S VÝSTUŽOU. JEDNOVRSTVOVÁ hr. 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENÁ K NOSNÉMU PODKLADU POMOCOU KOTIEV. VŠETKY DETAILS, PRESTUPY NAPOJENIA, ODKVAPY A POD. RIEŠIŤ PODĽA SYSTÉMOVÝCH DETAILOV DODÁVATEĽA


POZNÁMKY:

- K1 NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY  
K2 NOVÉ STREŠNÉ ŽĽABY  
K3 K4 K5 NOVÉ STREŠNÉ ZVODY S PRÍSLUŠENSTVOM

UPOZORNENIE

AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!  
TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 - PODLAHA VSTUPNÉHO PODLAŽIA

Spracovateľ:	T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035 tel.:0915 342 777 mail: ladislav.tazky88@gmail.com		
Zodp. projektant:	Ing. Barnabáš Máté		
Vypracoval:	Ing. Ladislav Ťažký, PhD., Ing. Ferdinand Fucsko		
Kontroloval:	Ing. Barnabáš Máté		
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU		Sada:	Dátum: 4/2019
Miesto stavby:	Svätá Mária 29, parc.č.: 262/4	Mierka: 1:100	Číslo výkresu: 1B
Objednávateľ:	Obec Svätá Mária		
Stupeň:	PpSP		
Diel - časť:	STRECHA - NAVRHOVANÝ STAV		